

# STANDARD TUBE – ỐNG GEN ĐÁNH SỐ CẤP

CABLE MARKING TUBE – DN-TU SERIES

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

STANDARD TUBE là dòng ống gen đánh số chuyên dùng trong ngành điện, tủ điện, tự động hóa và viễn thông.

Sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn ổn định, độ bền cao, dễ thi công và tương thích với các hệ thống in ký hiệu dây.

Độ dày thành ống: 0.5 mm

Chất liệu: PVC/PE (tùy phiên bản)

Quấn rulo tiêu chuẩn giúp gọn – dễ sử dụng – dễ bảo quản

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN

Lõi rulo: Ø40 mm

Chiều cao rulo: 100 mm

Đường kính bích: Ø200 mm

Kiểu quấn: cuộn rải – đều lớp

## BẢNG THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Mã	Kích thước	ĐK ngoài	Chiều dài	Dây sử dụng	Quy cách
DN-TU315N	1.5	2.5	420m	0.25	Ø200
DN-TU320N	2.0	3.0	290m	0.5	Ø200
DN-TU325N	2.5	3.5	210m	1.25	Ø200
DN-TU332N	3.2	4.2	150m	1.5	Ø200
DN-TU336N	3.6	4.6	125m	2.5	Ø200
DN-TU342N	4.2	5.2	100m	4.0	Ø200

DN-TU352N	5.2	6.2	70m	6.0	Ø200
DN-TU360N	6.0	7.0	55m	7.0	Ø200
DN-TU364N	6.4	7.4	50m	8.0	Ø200
DN-TU370N	7.0	8.0	40m	10–12	Ø200
DN-TU380N	8.0	9.0	35m	14–16	Ø200

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Quấn rulo đồng bộ – dễ thi công
- ✓ Kích thước ổn định – in rõ nét
- ✓ Phù hợp nhiều loại dây điện
- ✓ Tiết kiệm không gian lưu trữ
- ✓ Sản xuất tại Việt Nam – chủ động nguồn hàng

## ỨNG DỤNG

Tủ điện công nghiệp

Hệ thống điều khiển

Dây cáp viễn thông

Máy móc tự động hóa

Đánh dấu dây điện trong nhà máy

## THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT

STANDARD (by DAINAM ELECTRIC)

Công ty TNHH MTV Điện Đại Nam

Địa chỉ: 542/34 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: [thietbidainam.vn](http://thietbidainam.vn)



## GHI CHÚ

Thông số dây sử dụng mang tính tham khảo

Chiều dài có thể sai số nhỏ tùy điều kiện sản xuất

Có thể sản xuất theo yêu cầu riêng